

Prohlášení o vlastnostech  
 Declaration of performance No. 5101709002  
 Leistungserklärung



*V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 305/2011 /In accordance with Regulation EU No. 305/2011/Gemäß EU-Verordnung Nr. 305/2011*

1	<b>Jedinečný identifikační kód typu výrobku</b> <b>Unique identification code of the product type</b> <b>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps</b>	FATRAFOL 818/V-UV 5101709002
2	<b>Zamýšlené použití</b> <b>Intended use of the construction product</b> <b>Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck</b>	Hydroizolace střech. Waterproofing of roofs. Abdichtung von Dächern.
3	<b>Výrobce</b> <b>Manufacturer</b> <b>Hersteller</b>	Fatra, a.s. Třída Tomáše Bati 1541 763 61 Napajedla Czech Republic
4	<b>Zplnomocněný zástupce</b> <b>Authorised representative</b> <b>Bevollmächtigter Vertreter</b>	-
5	<b>Systém posuzování a ověřování vlastností</b> <b>System of assessment and verification of constancy of performance</b> <b>System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b>	2+
6 a	<b>Harmonizovaná norma</b> <b>Harmonised norm</b> <b>Harmonisierte Norm</b>	EN 13956:2012
	<b>Oznámený subjekt</b> <b>Notified body</b> <b>Notifizierten Person</b>	Centrum stavebního inženýrství, a.s., č. K Cihelně 304, 764 32 Zlín-Louky, oznámený subjekt / notified body 1390
b	<b>Evropský dokument pro posuzování</b> <b>European Assessment Document (EAD)</b> <b>Europäische Technische Bewertung Document</b>	-
	<b>Evropské technické posouzení</b> <b>European Technical Assessment (ETA)</b> <b>Europäische Technische Bewertung</b>	-
	<b>Subjekt pro technické posuzování</b> <b>Technical Assessment Body</b> <b>Technische Bewertung Person</b>	-
	<b>Oznámený subjekt</b> <b>Notified body</b> <b>Notifizierten Person</b>	- -



[WWW.FATRAFOL.CZ](http://WWW.FATRAFOL.CZ)

[WWW.FATRA.CZ](http://WWW.FATRA.CZ)



Responsible Care®  
 OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

7 Seznam základních charakteristik /Declared performance /Erklärte Leistung:					
Základní charakteristiky Essential characteristics Wesentliche Merkmale	Vlastnosti Performance Leistung				Zkušební normy Test method Prüfmethode
Tloušťka Thickness Dicke	1,20 mm	1,50 mm	1,80 mm	2,00 mm	EN 1849-2
Chování při vnějším požáru External fire performance Feuer von außen	NPD				EN 13501-5
Reakce na oheň Reaction to fire Reaktion bei Brandeinwirkung	Třída E Class E Klasse E				EN 13501-1
Vodotěsnost při 400 kPa Watertightness 400 kPa Wasserdichtheit 400 kPa	Vyhovuje Pass Entspricht				EN 1928 Metoda B Method B Verfahren B
Pevnost v tahu Tensile strength Zufestigkeit	$\geq 11 \text{ N/mm}^2$				EN 12311-2 Metoda B Method B Verfahren B
Tažnost Elongation at brake Dehnbarkeit	$\geq 200/200 \%$				EN 12311-2 Metoda B Method B Verfahren B
Odolnost proti prorůstání kořenů Resistance to root penetration Widerstand gegen Durchwurzlung	Vyhovuje Pass Entspricht				EN 13948 FLL test
Odolnost proti statickému zatížení Resistance to static load Widerstandsfähigkeit gegen statische Belastung	Vyhovuje 20 kg Pass 20 kg Erfüllt 20 kg				EN 12730 Metoda B Method B Verfahren B
Odolnost proti nárazu Impact resistance Stoßfestigkeit	Vyhovuje Pass Erfüllt				EN 12691 Metoda A Method A Verfahren A
	1000 mm	1250 mm	1500 mm		
	Vyhovuje 2000 mm Pass 2000 mm Erfüllt 2000 mm				EN 12691 Metoda B Method B Verfahren B
Odolnost proti protrhávání Tear resistance Weiterreißwiderstand	$\geq 90/90$ N	$\geq 110/110$ N	$\geq 140/140$ N	$\geq 150/150$ N	EN 12310-2
Odolnost spoje ve smyku Joint shear resistance Scherwiderstand der Fügenaht	$\geq 500/500$ N/50 mm	$\geq 650/650$ N/50 mm	$\geq 800/800$ N/50 mm		EN 12317-2
Odolnost v odlupování Resistance to peeling Schälwiderstand der Fügenaht	$\geq 250/250$ N/50 mm				EN 12316-2

Ohebnost za nízkých teplot Foldability at low temperature Falzverhalten bei tiefer Temperatur	≤ -30 °C	EN 495-5
Vystavení UV záření, zvýšené teplotě a vodě Exposure to UV radiation, elevated temperature and water Beanspruchung durch UV-Bestrahlung erhöhte Temperatur und Wasser	Vyhovuje, stupeň 0 Pass, class 0 Entspricht, grad 0	EN 1297

NPD – No Performance Determined

Vlastností výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č.305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr.305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem / Signed for and on behalf of the manufacturer by / Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Hersteller verantwortlich

Ing. Michaela Bartuňková  
Napajedla, 5.4.2019



**Fatra, a.s.** 084  
třída Tomáše Bati 1541  
763 61 Napajedla

**fatra**

[WWW.FATRAFOL.CZ](http://WWW.FATRAFOL.CZ)

[WWW.FATRA.CZ](http://WWW.FATRA.CZ)



**Responsible Care®**  
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

